



GRAEFF
México®

Catálogo Modulares ALMACENES Y BODEGAS



Almacena tan rápido como lo necesites

Sabemos que necesitas almacenar de manera segura y confiable, y que en ocasiones necesitas cambiar tu almacén de ubicación. Conoce nuestras soluciones para ALMACENES, BODEGAS Y NAVES PARA LA INDUSTRIA.

Caseta ALMACÉN

STORAGE

Multi STORAGE

Transfer WARE


Transfer INDUSTRY

Caseta ALMACÉN

CA01-244/600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:


Contactos / Lámparas / Louvers

STORAGE

MB06-0244/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado y pintado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:


Contactos / Lámparas / Louvers

Multi STORAGE

EM04-0488/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.33 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado natural o pintada.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers / Puerta para personal


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi STORAGE

EM04-0976/0600-01



GRAEFF
México



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado natural o pintada.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.


OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers / Puerta para personal

Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.33 mts.

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2012/0370-2525-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

TW-2012/0370-2525-01		
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	3.50

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

TW-2012/0540-2525-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

TW-2012/0540-2525-01		
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.20

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

TW-2014/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)		
		TW-2014/0440-2530-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	4.15

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2014/0540-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

TW-2014/0540-2530-01		
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	5.15

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2014/0620-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

TW-2014/0620-2530-01		
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	5.95

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2016/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

		TW-2016/0440-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	4.15

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2016/0540-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

TW-2016/0540-2530-01		
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	5.15

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2016/0620-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones




Medidas (Mts.)

		TW-2016/0620-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	5.95

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TW-2016/0725-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.


Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

OPCIONALES:


Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones



Medidas (Mts.)		
		TW-2016/0725-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.30
C	ALTURA LIBRE	7.00

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta prefabricada de lámina cal. 20 para salida de emergencia con retardante a fuego, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, con marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lámina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y/o muros / Louvers, Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
	TI-2012/0370-2525-01	
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	3.50



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.

OPCIONALES:


Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)

Medidas (Mts.)		
		TI-2012/0540-2525-01
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.20



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2014/0440-2530-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	4.15



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2014/0540-2530-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.15



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2014/0620-2530-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.95



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2016/0440-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	4.15



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2016/0540-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.15



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.


OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2016/0620-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	5.95



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco prefabricado.


Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22, don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TI-2016/0620-2530-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.25
C	ALTURA LIBRE	7.00

Somos Especialistas en
proporcionar las
MEJORES SOLUCIONES
de
Construcción Modular
PREFABRICADA
en México



GRAEFF
México®



ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx



222 221 0370
222 221 5253

GRAEFF México, S.A. DE C.V.
Km. 96, Carr. Fed. MEX-PUE
Col. José Ángeles, CP 72668
Mpo. Juan C. Bonilla, PUE.
M É X I C O

