



GRAEFF
México®

Catálogo Modulares OFICINA



**Para equipos de trabajo de
cualquier tamaño**

Sabemos que tu equipo de trabajo puede requerir una solución que te ayude a cubrir ese espacio nuevo o adicional que necesitas de manera rápida, segura y confortable. Conoce las tecnologías que tenemos disponibles para tu próxima OFICINA:

Caseta OFICINA

Office BOX

Multi OFFICE

Transfer OFFICE


Office PRESTIGE

Caseta OFICINA

CA01-0244/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas.

Piso de lámina antiderrapante acabado galvanizado.

Techo de lámina acanalada acabado galvanizado con aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado natural.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office BOX

MB01-0244/0488-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.


Office BOX

MB01-0244/0488-03

CON MEDIO BAÑO



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero en ventana de oficina y cristal tapiz para el medio baño.

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office BOX

MB01-0244/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura homeada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido,

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.


Office BOX

MB01-0244/0600-03

CON MEDIO BAÑO



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido, cristal tapiz para el medio baño.

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.


Office BOX

MB01-0244/0600-05

CON PRIVADO



GRAEFF
México



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura homeada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas


Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office BOX

MB01-0244/0600-07

CON PRIVADO Y MEDIO BAÑO



Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica blanca.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido, cristal tapiz para el medio baño.

Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

Medio Baño con W.C., lavamanos de cerámica y accesorios incluidos.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0732/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con pintura vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0976/0600-03



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-1220/0600-02



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0488/0600-02



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

Medio Baño con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0732/0600-05



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0732/0600-06



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0976/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-0976/0600-02



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:


A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-1220/0600-01



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Multi OFFICE

EM01-1464/0600-01



GRAEFF
México



Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquetero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:


A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Transfer OFFICE

TO-2012/0370-2525-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2" de espesor en la techumbre del Modular

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado con pintura vinílica en color blanco.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.


Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto




Medidas (Mts.)		
		TO04-2012-0370-01
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	3.50

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MÉXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Transfer OFFICE

TO-2014/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2" de espesor en la techumbre del Modular

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado con pintura vinílica en color blanco.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.


Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas


Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		TO04-2014-0440-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	4.15

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

TO-2016/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2" de espesor en la techumbre del Modular

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado con pintura vinílica en color blanco.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido.


Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto




Medidas (Mts.)		
		TO04-2016-0440-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	4.15

Transfer OFFICE / 2 NIVELES


TO-2014/0620-2530-01




GRAEFF
México



PLANTA BAJA



Medidas (Mts.)		
		TO04-2014-0620-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	5.95



PLANTA ALTA

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2" de espesor en la techumbre del Modular

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con estructura metálica y pisos de loseta cerámica

Escalera prefabricada de lámina antiderrapante galvanizada

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Transfer OFFICE / 2 NIVELES


TO-2016/0620-2530-01




GRAEFF
México



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



Medidas (Mts.)		
		TO04-2016-0620-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	5.95

ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2" de espesor en la techumbre del Modular

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquetero incluido.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con estructura metálica y pisos de loseta cerámica

Escalera prefabricada de lámina antiderrapante galvanizada

OPCIONALES:


Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MÉXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office PRESTIGE

OP-2012/0440-2525-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruido de 1" de espesor, en la techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.


Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Puertas y Ventanas / Sanitario MODULAR

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto




Medidas (Mts.)		
		OP02-2012-0440-01
A	FRENTE	11.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	4.20

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office PRESTIGE

OP-2014/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruido de 1" de espesor, en la techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.


Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Puertas y Ventanas / Sanitario MODULAR

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto




Medidas (Mts.)		
		OP02-2014-0440-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	4.15

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office PRESTIGE

OP-2016/0440-2530-01



ESPECIFICACIONES:

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruido de 1" de espesor, en la techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere según el modelo de Transfer)

Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.


Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Puertas y Ventanas / Sanitario MODULAR

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



Medidas (Mts.)		
		OP02-2016-0440-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	4.15


AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Office PRESTIGE / 2 NIVELES


OP-2014/0620-2530-01



GRAEFF
México



PLANTA BAJA



Medidas (Mts.)		
		OP02-2014-0620-01
A	FRENTE	13.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	5.95

ESPECIFICACIONES:

Estructura principal y secundaria de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

Muros y Techos de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruado de 1" de espesor, en la techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

Acabado interno en muros perimetrales con bastidor metálico y panel de yeso std. Terminado con pintura vinílica en color blanco

Acabado externo en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.


Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con estructura metálica y pisos de loseta cerámica.

Escalera prefabricada de lámina galvanizada antiderrapante y barandales de acero inoxidable.


OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Ventanas
/ Sanitario MODULAR

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



PLANTA ALTA




FACHADA LATERAL

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.


Office PRESTIGE / 2 NIVELES



OP-2016/0725-2530-01



PLANTA BAJA



Medidas (Mts.)		
		OP02-2016-0725-01
A	FRENTE	15.70
B	LARGO	25.00
C	ALTURA LIBRE	7.00

ESPECIFICACIONES:

Estructura principal y secundaria de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

Muros y Techos de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruido de 1" de espesor, en la techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

Acabado interno en muros perimetrales con bastidor metálico y panel de yeso std. Terminado con pintura vinílica en color blanco

Acabado externo en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de espesor.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.


Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con estructura metálica y pisos de loseta cerámica.

Escalera prefabricada de lámina galvanizada antiderrapante y barandales de acero inoxidable.


OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Ventanas / Sanitario MODULAR

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto



PLANTA ALTA



FACHADA LATERAL

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Somos Especialistas en
proporcionar las
MEJORES SOLUCIONES
de
Construcción Modular
PREFABRICADA
en México



GRAEFF
México®



ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx



222 221 0370
222 221 5253

GRAEFF México, S.A. DE C.V.
Km. 96, Carr. Fed. MEX-PUE
Col. José Ángeles, CP 72668
Mpo. Juan C. Bonilla, PUE.
M É X I C O

